

SABIL



WOW

SABIL

Sabil is born from the encounter between ceramics and nature. Each piece reveals unique nuances, as if preserving the trace of time, reminding us that the imperfect, the organic, and the authentic still have the power to move us.

With three complementary formats and a wide range of colors featuring rich, tactile textures, Sabil is a collection that does not seek perfection, but authenticity.

At the heart of ceramics when nature isn't guest but host.

-

Sabil nace del encuentro entre la cerámica y la naturaleza. Cada pieza revela matices únicos, como si conservara la huella del tiempo, para que lo imperfecto, lo orgánico y lo auténtico vuelva a emocionarnos.

Con tres formatos complementarios y una amplia gama de colores con texturas matéricas y ricas, Sabil es esa colección que no persigue la perfección, sino la autenticidad.

En el corazón de la cerámica, cuando la naturaleza no es la invitada sino anfitriona.

01. SIZES, COLOURS AND FINISHES / FORMATOS, COLORES Y ACABADOS	<i>pag. 4</i>
02. GET INSPIRED / INSPIRATE	<i>pag. 8</i>
03. GROUTING RECOMMENDATIONS / RECOMENDACIONES PARA EL REJUNTADO	<i>pag. 42</i>
04. TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<i>pag. 44</i>
05. PACKING	<i>pag. 45</i>
06. PRICE CODE / CÓDIGO DE TARIFA	<i>pag. 45</i>
07. TECHNICAL DRAWINGS / DIBUJOS TÉCNICOS	<i>pag. 46</i>
08. RECOMMENDATIONS / RECOMENDACIONES	<i>pag. 47</i>



SABIL FIT

2,8x15 cm / 1.2"x6"



W27




Flour




Vanilla



Cloud



Viridian



Jungle



Ultramarine

SABIL ROUNDED EDGE

1,1x15 cm / 0.5"x6"



WS3



Available in all colours.
Disponible en todos los colores.

SABIL

5x15 cm / 2"x6"




W25




Flour




Vanilla




Cloud



Viridian



Jungle



Ultramarine

SABIL PIXEL

15x15 cm / 6"x6"

P \$ W18



Flour




Vanilla




Cloud



Viridian



Jungle



Ultramarine






Sabil Fit Viridian 37,5%
Sabil Viridian 62,5%
Rounded Edge Sabil Viridian

Back Wall: **Sabil** Flour 60% & Viridian 5%, **Sabil Fit** Flour 35% &
Rounded Edge Sabil Viridian

Sabil Fit Jungle 16,6%
Sabil Jungle 83,4%

Floor: Love Affairs Timber Strip Brown (Love Affairs Collection)





Sabil Fit Cloud 85% & Sabil Cloud 15%

Pool: **Sabil Pixel Cloud & Sabil Cloud**

Sabil Fit Vanilla 39,4%
Sabil Vanilla 60,6%
Rounded Edge Sabil Vanilla
(Random pattern)





Sabil Ultramarine 12,5%, Flour 41,7%
& Cloud 45,8%




▲ **Sabil Fit Flour & Sabil Flour**

*Bench: **Sabil Fit** Jungle
Pool: **Sabil Pixel** Jungle*

Sabil Fit Vanilla 38% & **Sabil** Vanilla 62%
*Pool: **Sabil Pixel** Vanilla
(Random pattern)*

Floor: Halo XXL Dawn (Halo Collection)





Sabil Fit Ultramarine 85% & Vanilla 15%

Bar: **Sabil** Ultramarine
Back Wall: **Sabil** Vanilla



Sabil Flour
Sabil Fit Vanilla





Sabil Fit Flour & Jungle

Floor: Love Affairs Contempo Strip Walnut
(Love Affairs Collection)



Wall: **Sabil Fit** Flour 38% & **Sabil** Flour 62%
Pool: **Sabil Pixel** Flour





Sabil Fit Cloud 39,8%
Sabil Vanilla 60,2%

Floor: Roots S Sand (Roots Collection)

Sabil Fit Jungle 57,87%
Sabil Jungle 42,13%





Sabil Fit Viridian 57,87%

Sabil Viridian 42,13%
(Random pattern)

Floor: Cross Cut XXL & S Tuscan (Cross Cut Collection)



▲ **Sabil Fit** Ultramarine 13,7%, Vanilla 9,8% & Flour 17,7%
Sabil Ultramarine 26,1%, Vanilla 19,6% & Flour 13,1%

(Random pattern)

► **Sabil Fit** Vanilla 12,5% & Flour 25%
Sabil Vanilla 34,72% & Flour 27,78%
Rounded Edge Sabil Vanilla & Flour

(Random pattern)





Bar: **Sabil Fit** Cloud
Wall: **Sabil** Cloud

Floor: *Love Affairs Contempo Strip Natural (Love Affairs Collection)*



Sabil Fit Ultramarine 36% & Sabil Ultramarine 64%

Floor & Pool: Sabil Pixel Ultramarine





Sabil Fit Viridian 36% & **Sabil** Viridian 64%


Pool: **Sabil Pixel** Viridian



Grout Colour: Fugabella KK107 
Laticrete 90 



Grout Colour: Fugabella KK79 
Laticrete 17 



Grout Colour: Fugabella KK50 
Laticrete 24 



Grout Colour: Fugabella KK8 
Fugabella KK29 
Laticrete 53 

* The colors shown are for guidance only, and ceramic shades may vary between production batches. References are approximate and do not exactly match the final color. We recommend requesting physical samples. The suggested grout colors are aesthetic recommendations and may be adjusted according to customer preference. The company is not responsible for any differences between printed or digital colors and the final product.



Grout Colour: Fugabella KK6 
Laticrete 78 



Grout Colour: Fugabella KK68 
Laticrete 33 

* Los colores mostrados son orientativos, y la tonalidad de la cerámica puede variar entre lotes de producción. Las referencias son aproximadas y no equivalen con exactitud al color real, recomendamos solicitar muestras físicas. Los colores de junta indicados son sugerencias estéticas y quedan sujetos al criterio del consumidor. La empresa no se responsabiliza por diferencias entre los colores impresos o digitales y el producto final.

04. TECHNICAL FEATURES / INFORMACIÓN TÉCNICA

Porcelain tiles whith water absorption B la ≤ 0,5% for interior and exterior floors and walls.
Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua B la ≤ 0,5% para suelos y paredes interiores y exteriores.

FEATURES / CARACTERÍSTICAS		SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN	NORMA
	Dimensional Features	Sabil: 48 mm +/- 0,5 mm x 148 mm +/- 0,9 mm x 8,5 mm +/- 0,5 mm Sabil Fit: 28 mm +/- 0,5 mm x 148 mm +/- 0,9 mm x 8,5 mm +/- 0,5 mm Sabil Pixel: 148 mm +/- 0,9 mm x 148 mm +/- 0,9 mm x 8,5 mm +/- 0,5 mm	UNE-EN ISO 10545-2:2019
	Water absorption	$E_b \leq 0,5\%$	UNE-EN ISO 10545-3:2018
	Modulus of rupture	Minimum 35 N/mm ² Individual Minimum 32 N/mm ²	UNE-EN ISO 10545-4:2019
	Abrasive resistance	PEI 4 : Flour PEI 3: Vanilla, Viridian & Cloud PEI 2: Jungle & Ultramarine	UNE-EN ISO 10545-7:1999
	Crazing resistance	Pass	UNE-EN ISO 10545-11:1997
	Frost resistance	Pass	UNE-EN ISO 10545-11:1997
	Household products resistance	GA	UNE-EN ISO 10545-13:2017
	Chemical resistance	GHA	UNE-EN ISO 10545-13:2017
	Stain resistance	5	UNE-EN ISO 10545-14:2015
	Non-slip value	CLASS 0 DCOF <0,42	UNE-EN 16165:2022 ANSI A137.1:2012
	Tone variation	V3: Flour & Vanilla V4: Viridian, Cloud & Ultramarine V5: Jungle	-
	Porcelain body	-	-




05. PACKING

			KG 	M2 		M2 
Modelo	Formato (cm)	Piezas / Caja	Kg / Caja	m2 / Caja	Cajas / Palet	m2 / Palet
SABIL FIT	2,8x15 cm	96	7,91 kg	0,398 m²	128	50,94 m²
SABIL	5x15 cm	75	10,10 kg	0,533 m²	100	53,30 m²
SABIL PIXEL	15x15 cm	25	10,67 kg	0,563 m²	75	42,225 m²
SABIL ROUNDED EDGE	1,1x15 cm	20	0,43 kg	2,95 ml	429	885 ml


			LB 	FT2 		FT2 
Model	Format (in)	Pieces / Box	Lb/ box	sq ft / Box	Boxes / Pallet	sq ft / Pallet
SABIL FIT	1.2"x6"	96	17.439 lb	4.284 ft²	128	548.352 ft²
SABIL	2"x6"	75	22.267 lb	5.737 ft²	100	573.800 ft²
SABIL PIXEL	6"x6"	25	23.523 lb	6.060 ft²	75	454.505 ft²
SABIL ROUNDED EDGE	0.43"x6"	20	0.947 lb	9.678 l ft	429	4152.862 l ft

06. PRICE CODE / CÓDIGO DE TARIFA

MODEL / MODELO	PRICE CODE / CODIGO TARIFA
SABIL FIT	W27
SABIL	W25
SABIL PIXEL	W18
SABIL ROUNDED EDGE	WS3



SABIL PIXEL



WAREHOUSING

In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing. If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered.

TILE FIXING

To ensure the products adhere correctly to the surface, it is essential to use specific adhesive and grouting material. This must also be suitable for the environment they will have to withstand. Fitting with traditional mortars does not ensure good adhesion.

Due to the nature of the material there may be dimensional variations between pieces. Therefore , all types of joints must be planned and carried out correctly: structural, perimeter, expansion and installation joints. Fitting tiles without joints is not advisable from any technical point of view as this may lead to various problems. For an optimal result we advise to use 1,5 mm (0.06”) spacers.

GROUTING

The choice of quality grouting mortar is crucial.
We recommend:
- Kerakoll Color Fill - Fugabella (www.kerakoll.com)
- Litokol StyleGrout (www.litokol.it)
- Laticrete Spectralock Pro Premium (www.laticrete.com)

MAINTENANCE AND CLEANING

Once the materials have been fitted, it is advisable to remove any remaining adhesive and grouting material by using a commercial descaling product designed especially, diluted with water . The descaling product must not remain in contact with the surface to be cleaned for more than 5 minutes.

As a general guideline, powder dertergents should not be used, not wire wool or abrasive materials. Generally a sponge will be sufficient with warm water and liquid neutral soap. Then rinse with plenty of clean water.

ALMACENAMIENTO

Para garantizar las características de su acabado, el producto debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación. Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo periodo es conveniente hacerlo bajo cubierta.

COLOCACIÓN

Para garantizar una buena adhesión al soporte es necesaria la utilización de materiales de agarre y de rejuntado adecuados al ambiente al que vayan a estar sometidos. La colocación con morteros tradicionales no garantiza una buena adhesión.

Debido a la naturaleza del material pueden existir diferencias dimensionales entre piezas. Por ello deberán planificarse y ejecutarse correctamente todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación y de colocación. La colocación sin juntas es desaconsejable desde cualquier punto de vista técnico, pudiendo ser el origen de diversas patologías. Para un resultado óptimo es necesario usar 1,5 mm de junta.

REJUNTADO

Es importante la elección de un material de rejunte de calidad. WOW recomienda utilizar:
- Kerakoll Color Fill - Fugabella (www.kerakoll.com)
- Litokol StyleGrout (www.litokol.it)
- Laticrete Spectralock Pro Premium (www.laticrete.com)

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Finalizada la puesta en obra se recomienda eliminar los restos de materiales de agarre y rejuntado con un desincrustante comercial diseñado expresamente para baldosas cerámicas, rebajado con agua, permaneciendo en contacto con la superficie a limpiar no más de 5 minutos.

Como norma general no deben utilizarse detergentes en polvo ni estropajos metálicos o abrasivos. Generalmente será suficiente con una esponja, agua tibia y un jabón líquido neutro. Posteriormente aclarar con abundante agua limpia.

Designed by



Polígono Pont, Avda. de España 114
12180 Cabanes,
Castellón (Spain)
t. +34 964 331 910 / f. +34 964 331 911

wowdesigneu.com
comercial@wowtilesgroup.com

©2026 WOW Tiles, S.L.

WOW, registered trademark of WOW Tiles, S.L.

The brand use or reproduction of the contents of this catalog, is protected by copyright law. Any use of the brand or reproduction thereof, in part or total, must be authorized by WOW Tiles, S.L. Otherwise, this action can be sanctioned according to the Law.

©2026 WOW Tiles, S.L.

WOW, marca registrada por WOW Tiles, S.L.

La utilización de la marca o la reproducción del contenido de este catálogo está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier uso de la marca o la reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, debe ser autorizada por WOW Tiles, S.L., pudiendo, en caso contrario, ser esta acción sancionada de acuerdo con la Ley.

WOW reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue.

The colour of the pieces displayed herein may differ slightly from originals.

The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes.


In real situations in wich the pieces are laid, the installation instructions published by WOW should be followed.

WOW se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.

Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a las originales.

Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario, debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por WOW.





www.wowdesigneu.com